



PROGRAMMA COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Giovedì 2 Dicembre 2021 (SALA CONCORDE)

17.50-18.50 Comunicazioni Orali (n=6)

Moderatori: Emanuela Arvat (Torino) – Maurizio Gasperi (Campobasso) - Diego Ferone (Genova)

Cabozantinib verso placebo in pazienti con diagnosi di tumore differenziato della tiroide radio-iodio refrattario in progressione dopo terapia mirata contro VEGFR: risultati dello studio di fase 3 in doppio cieco COSMIC-311 (NCT03690388), e analisi per sottogruppo prespecificata in base alla precedente terapia

R.Elisei: J. Capdevila, B. Robinson, S.I. Sherman, B. Jarzab, C. Lin, F. Vaisman, A.O. Hoff, E. Hitre, D.W. Bowles, S. Sen, P. Patel, J. Oliver, B. Keam, M.S. Brose.

(Pisa, Barcelona, Sydney, Houston, Gliwice, Taipei, Rio de Janeiro, São Paulo, Budapest, Alameda, Alameda; Alameda, Seoul, Philadelphia)

Eventi avversi endocrini immuno-correlati degli inibitori dei checkpoint immunitari: analisi della casistica della S.C. di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia

Sofia Corio, Silvia Morelli, Giuseppe Iaria, Maria Francesca Currà, Fausto Roila, Efisio Puxeddu (Perugia)

Il polimorfismo della D2 Thr92Ala si associa ad una ridotta sensibilità ipofisaria alla L-tiroxina in pazienti atireotici

Luongo Cristina, Ambrosio Raffaele, Porcelli Tommaso, Volpe Fabio, De Stefano Maria Angela¹, Francesca Sessa, Fusco Daniela, Klain Michele, Salvatore Domenico (Napoli)

Impatto dello screening della funzione tiroidea in pazienti critici ricoverati in un reparto di emergenza

Irene Campi, Giovanni Battista Perego, Antonella Ravogli, Francesca Santafede, Federica Sileo, Antonella Dubini, Gianfranco Parati, Luca Persani, Laura Fugazzola (Milano)

Correlazione tra livelli di tireotropina preconcipimento e funzione tiroidea in gravidanza in un'ampia coorte di donne con tiroidite di hashimoto (ht)

Maria Di Mauro, Giuseppe Paola, Laura Giovanna Perdichizzi, Marta Ragonese, Roberta Granese, Angela Alibrandi, Francesco Vermiglio, Mariacarla Moleti (Messina)

Nuove prospettive per l'Orbitopatia Basedowiana: Sirolimus, risultati preliminari di terapia off-label

Giulia Lanzolla, Maria Novella Maglionico, Francesca Menconi, Lisa Puccinelli, Matilde Giudetti, Simone Comi, Giordano Paolucci, Chiara Posarelli, Michele Figus, Claudio Marocci, Michele Marinò (Pisa)

Venerdì 3 Dicembre 2021

9.30-10.30 Comunicazioni Orali (n=6) (SALA CONCORDE)

Moderatori: Camilla Virili (Roma) - Fabio Orlandi (Torino)

Ruolo del miR-335-5p nel differenziamento dei carcinomi tiroidei *BRAF* mutati

Valeria Pecce, Antonella Verrienti, Marialuisa Sponziello, Giulia Fiscon, Federica Conte, Giorgio Grani, Simone Bini, Sebastiano Filetti, Paola Paci, Cosimo Durante (Roma)

Analisi del metiloma in gemelli discordanti per ipotiroidismo congenito: identificazione di un aumentato livello di epimutazioni stocastiche nei casi affetti

Muzza M, de Filippis T, Gentilini D, Calzari L, Vigone MC, Weber G, Cassio A, Olivieri A, Persani L. (Milano, Pavia-Milano, Milano, Milano, Milano, Bologna, Roma, Milano)

L' mRNA della fibronectina 1 e della subunità dell'integrinica α V sono potenti indicatori prognostici nel carcinoma papillare della tiroide

Mario Vitale, Vincenzo Marotta, Anna Tortora, Giulia Izzo, Domenico Rocco, Gennaro Clemente (Salerno)

Impatto della deficienza di selenio sulla funzionalità tiroidea in zebrafish

Federica Marelli, Ilaria Gentile, Camilla Carbonero, Erik Shoenmarkers, Krishna Chatterjee, Luca Persani. (Milano, Milano, Cambridge, Cambridge, Milano-Cambridge)

Outcome e caratteristiche molecolari della variante hobnail di carcinoma papillare tiroideo

Simona Censi, Jacopo Manso, Francesco Paganini, Federica Vianello, Francesca Galuppini, Gianmaria Pennelli, Maurizio Iacobone, Loris Bertazza, Susi Barollo, Caterina Mian (Padova)

Carcinoma papillare della tiroide variante classica capsulato senza invasione della capsula tumorale (En-CVPTC) e NIFTP: sono tumori simili?

Giani C, Liborio T, Ciampi R, Ramone T, Romei C, Agate L, Matrone A, Ugolini C, Viola D, Molinaro E, Basolo F, Elisei R

15.45-16.45 Visione e discussione posters

Sessione 1: SALA CONCORDE: Moderatori: Laura Agate (Pisa) - Franco Grimaldi (Udine) - Discussione di 8 poster selezionati

Andamento clinico dei linfonodi sospetti in pazienti affetti da carcinoma differenziato della tiroide.

Trevisan M, De Leo S, Colombo C, Persani L, Vicentini L, Fugazzola L. (Milano)

Impatto delle metastasi linfonodali alla diagnosi sull'outcome clinico nei pazienti con carcinoma differenziato della tiroide

Carla Gambale, Matrone Antonio, Valeria Bottici, Virginia Cappagli, Luciana Puleo, Rossella Elisei (Pisa)

Carcinoma papillifero tiroideo avanzato in un giovane sottoposto a chemio- e radioterapia per Linfoma non Hodgkin in età pediatrica: presentazione clinica e analisi molecolare

Giulia Sapuppo, Federica Martorana, Elena Tirrò, Rosario LeMoli, Sonia Grasso, Romilda Masucci, Paolo Vigneri, Antonino Belfiore, Gabriella Pellegriti (Catania)

La calcitonina sierica è superiore all'ecografia del collo nel sospetto di carcinoma midollare della tiroide

Antonio Matrone, Carla Gambale, Alessandro Prete, Paolo Vitti, Rossella Elisei (Pisa)

La terapia combinata Lenvatinib e pembrolizumab come trattamento di salvataggio per il carcinoma anaplastico della tiroide variante paucicellulare: case report

Tommaso Porcelli, Cristina Luongo, Francesca Sessa, Maria Angela De Stefano, Francesco Scavuzzo, Vincenzo Damiano, Michele Klain, Claudio Bellevicine, Elide Matano, Giancarlo Troncone, Domenico Salvatore e Martin Schlumberger (Napoli, Parigi)

Rischio di recidiva strutturale del carcinoma differenziato della tiroide: fattori clinico-patologici correlati e confronto con le linee guida dell'American Thyroid Association

Lea Contartese, Antonio Matrone, Carla Gambale, Laura Agate, Loredana Lorusso, Eleonora Molinaro, Rossella Elisei (Pisa)

L'impatto della gravidanza sull'outcome di malattia in pazienti affette da carcinoma tiroideo differenziato in persistenza

Noemi Giancola, Carla Colombo, Simone De Leo, Matteo Trevisan, Luca Persani, Laura Fugazzola (Milano)

Proposta per il grading nel carcinoma midollare della tiroide a partire da una larga serie di casi sporadici

Alessandro Prete, Carla Gambale, Liborio Torregrossa, Clara Ugolini, Fulvio Basolo, Valeria Bottici, Virginia Cappagli, Rossella Elisei, Antonio Matrone (Pisa)

Sessione 2: SALA TORNADO: Moderatori: Eliana Piantanida (Varese) - Roberto Rocchi (Pisa) - Discussione di 8 poster selezionati

Relazione tra anticorpi non organo-specifici, morbo di Basedow e orbitopatia basedowiana

Lisa Puccinelli, Giulia Lanzolla, Francesca Menconi, Matilde Giudetti, Simone Comi, Giordano Paolucci, Claudio Marcocci, Michele Marinò (Pisa)

Fattori di rischio predittivi di comorbidità autoimmuni nella tiroidite di hashimoto (th)

Ruggeri RM, Trunfio F, Giuffrida G, Trimarchi F, Campenni A, Cannavò S. (Messina)

Relazione tra IgG4, morbo di Basedow e orbitopatia basedowiana

Matilde Giudetti, Giulia Lanzolla, Francesca Menconi, Lisa Puccinelli, Simone Comi, Giordano Paolucci, Claudio Marcocci, Michele Marinò (Pisa)

La baicalina riduce l'infiammazione indotta da il-1 β in tireociti umani inibendo Nf-kb e inducendo l'attivazione del pathway di Nrf-2

Rosaria M Ruggeri, Federica Aliquò, Aurelio Minuti, Fiorenza Gianì, Roberta Mastro, Michele Scuruchi, Angela Avenoso, Alfredo Campenni, Salvatore Cannavò, Angela D'Ascola.
(Messina, Messina, Messina, Messina, Messina, Catania, Catania, Catania, Messina, Messina)

Usefulness of thyroglobulin antibodies testing in evaluation of the thyroïdal status in adult subjects with obesity

Paola Fierabracci, Giovanna Scartabelli, Susanna Bechi Genzano, Alessio Basolo, Guido Salvetti, Giovanni Ceccarini, Ferruccio Santini (Pisa)

Funzione ed autoimmunità tiroidea non influenzano la secrezione di AMH nella donna.

Massimo Giusti, Miranda Mittica (Genova-Savona)

Termoablazione percutanea eco-guidata con micro-onde (PMWTA) sui Noduli tiroidei benigni (NTB) solidi non funzionanti: risultati clinici preliminari.

Benedetta Criscuoli, Carlo Manni; Salvatore Alborino; Fabio Salvatori; Raffaele Losito; Gerardo Ferrara; Daniele Elisei; Roberto Accardi; Francesca Capocchetti (Macerata)

Rischio di malignità del nodulo tiroideo: l'integrazione dei pattern ecografici con le caratteristiche del paziente può migliorare la performance diagnostica?

Irene Gagliardi, Roberta Rossi, Martina Rossi, Sabrina Lupo, Giovanni Lanza, Paola Franceschetti, Marta Bondanelli, Maria Rosaria Ambrosio, Maria Chiara Zatelli (Ferrara)

Sessione 3: SALA MUSTANG: Moderatori: Francesco Boi (Cagliari) - Paola Fierabracci (Pisa) - Discussione di 8 poster selezionati

Una maggior espressione del recettore della calcitonina è associata ad un comportamento tumorale meno aggressivo nei carcinomi tiroidei.

Virginia Cappagli, Catarina Tavares, Liborio Torregrossa, Cristina Romei, Manuel Sobrinho-Simões, Peter J. Wookey, Paula Soares, Rossella Elisei (Pisa, Porto, Pisa, Pisa, Porto, Parkville, Porto, Pisa)

PD-L1 esercita effetti pro-tumorigenici indipendenti dalla azione immunitaria

Martina Guzzetti, Elisa Menicali, Pia Montanucci, Silvia Morelli, Antonio Macchiarulo, Sonia Moretti, Efisio Puxeddu (Perugia)

Ruolo prognostico delle mutazioni di braf e tert nel carcinoma differenziato della tiroide

Valeria DEL GATTO, Carlotta CIARNIELLO, Marialuisa SPONZIELLO, Antonella VERRIENTI, Valeria PECCE, Giorgio GRANI, Sonia MORETTI, Silvia MORELLI, Efisio PUXEDDU, Cosimo DURANTE.
(Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Perugia, Perugia, Perugia, Perugia, Roma)

Analisi mutazionale e di clonalità rivela l'esistenza di eterogeneità intra-tumorale in alcuni casi di tumori papillari della tiroide

Gabriele Pogliaghi, Marina Muzza, Carla Colombo, Laura Fugazzola (Milano)

Alla ricerca del gene Ntrk in tiroide: studio immunoistochimico e fish

Dott.ssa E. Morelli, Dott.ssa S. Pedron, Dott.ssa Paini, Prof. M. Ferdeghini, Dott. P. Brazzarola, Dott.ssa C. Colato (Verona)

Mutazioni di PTEN e TP53 in un paziente affetto da una forma aggressiva di carcinoma follicolare della tiroide: descrizione clinica e molecolare di un caso particolare

Valentina Cirello, Carla Colombo, Gabriele Pogliaghi, Delfina Tosi, Marina Muzza, Gaetano Bulfamante, Luca Persani, Laura Fugazzola (Milano)

L'esposizione al Bisfenolo A (BPA) aumenta il rischio di cancro tiroideo in soggetti con BMI \geq 25

Vincenzo Marotta, Anna Tortora, Elisabetta Angrisani, Giulia Izzo, Nila Della Pia, Gennaro Clemente, Mario Vitale (Salerno)

La vaccinazione contro il COVID-19 può causare l'incremento transitorio delle dimensioni di una metastasi linfonodale da carcinoma differenziato della tiroide

Alessandro Prete, Laura Valerio, Ferruccio Santini, Laura Agate, Rossella Elisei e Francesco Latrofa (Pisa)

Sabato 4 Dicembre 2021

8.45-10.15 SALA CONCORDE: Comunicazioni Orali (n=9)

Moderatori: Salvatore Benvenga (Messina) – Mariacarla Moleti (Messina) -
Alessandro Piovesan (Torino)

Carcinoma tiroideo radioiodio-refrattario (CTRR): quali pazienti scegliamo di trattare con inibitori delle tirosin-chinasi (TKI)?

Minaldi Elisa, Lorusso Loredana, Esposito Gerardo, Bottici Valeria, Viola David, Molinaro Eleonora, Elisei Rossella and Agate Laura (Pisa)

Predizione della risposta precoce al trattamento con inibitori di protein-chinasi tramite biomarkers derivati da esami di monitoraggio standard

Noman AL ANI, Giorgio GRANI, Valeria DEL GATTO, Cosimo DURANTE (Roma)

Valutazione della sarcopenia mediante calcolo dello Skeletal Muscle Index in pazienti con carcinoma avanzato tiroideo in trattamento con inibitori delle tirosino chinasi

Cristina Dalmiglio, Lucia Brilli, Cristina Ciuoli, Gilda Dalmazio, Alessandra Cartocci, Maria Grazia Castagna. (Siena)

Eta' come fattore prognostico nei pazienti con carcinoma differenziato tiroideo a rischio basso e intermedio

M.Botte, F. Maino, R. Forleo, L. Valerio, A. Bombardieri, M.G. Castagna (Siena)

Monitoraggio clinico e strumentale di 84 pazienti sottoposti a tiroidectomia totale e non a terapia radiometabolica per carcinoma papillare tiroideo a basso rischio

Roberta Rossi, Irene Gagliardi, Gaia Rizzi, Paola Franceschetti, Andrea Daniele, Marta Bondanelli, Maria Chiara Zatelli (Ferrara)

Televisita e malattie tiroidee dopo la pandemia da COVID-19

Francesco Trimarchi (Messina)

Alterazioni dell'omeostasi tiroidea in pazienti obesi ipotiroidei in terapia sostitutiva

Le Moli R, Tumino D, Piticchio T, Malandrino P, Russo M, Frasca F (Catania)

Le tiroiditi autoimmuni secondarie a trattamento con Alemtuzumab per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente: un'esperienza monocentrica

Yi Hang Zhu, Jacopo Manso, Monica Margoni, Francesca Rinaldi, Simona Censi, Sofia Carducci, Chiara Cosma, Mario Plebani, Paolo Gallo, Caterina Mian (Padova)

Studio pilota del microbiota fecale in pazienti con malassorbimento di tiroxina

Virili C, Filardo S, Stramazzo I, Capriello S, Sessa R, Centanni M. (Roma)